ПАРОДОНТАЛЬНЫЙ КАРМАН

16.02.2020

Стоматология



Пародонтальный карман – пространство, между зубом и десной, обусловленное отслоением десны. Образуется в следствии изменений тканей пародонта. Процесс воспаления указывает на наличие пародонтита или пародонтоза. Рассасывание альвеолярной кости ведёт к образованию участка, где нет крепления десны к поверхности зубного корня. Карман заполняется отложениями жизнедеятельности микроорганизмов, грануляциями, гноем. Туда же попадают и частички пищи. При наличии у человека таких «кармашек», происходит дискомфорт во время приёма пищи, галитоз, нагноение. Если вовремя не принять меры по устранению проблемы – можно потерять здоровые зубы.

Главной причиной образования пародонтальных карманов является результат ненадлежащей гигиены полости рта, накопление налёта и зубного камня. Содержащиеся в зубном налёте болезнетворные организмы, вырабатывая токсины и активируют начало воспаления.

К факторам способствующих образованию данной патологии можно отнести:

· Предпочтение в рационе питания мягкой пищи. Овощи и фрукты с твёрдой структурой помогают очистить зубы от налёта;

· Дефекты прикуса, приводящие к появлению зон, трудно очищаемых от частичек пищи и налёта. Зубы, расположенные неправильно натирают и травмируют слизистую рта и ведут к воспалительному процессу;

· Несоблюдение технологий при установке протезов и конструкций или неправильная постановка зубной пломбы травмируют дёсны;

· Дебаланс гормонального фона при беременности, климаксе, подростковом возрасте;

· Системные нарушения в организме (дефицит витаминов, сахарный диабет, заболевания эндокринной системы).

Появлению зубодесневого кармана предшествует воспаление слизистой (гингивит). В этот период, при своевременном принятии мер несложно остановить процесс и предотвратить его развитие. При переходе гингивита в пародонтит, на этапе углубления воспаления и образуется зубодесневой карман. Глубина кармана варьирует от 3,5 мм до 6 мм и более, в зависимости от тяжести состояния.

Симптомы, указывающие на наличие воспалительного процесса в пародонте следующие:

· Неприятный запах изо рта, не проходящий после чистки зубов;

· Изменение цвета дёсен, покраснение;

· Кровоточивость дёсен при каждом механическом воздействии;

· Болезненность во время приёма твёрдой пищи;

· Реакция на температурные перепады в процессе питания;

· Появление гнойного содержимого из-под десны;

· Зрительное удлинение коронки зуба вследствие опущения десны;

· Расшатывание зубов на более поздней стадии;

· Ухудшение общего самочувствия с повышением температуры и слабостью.

Лечение пародонтита и пародонтоза проводится комплексно: снятие воспаления, чистка десневых карманов и восстановление структуры тканей. При обширных зубодесневых карманах необходимо хирургическое вмешательство.

Медикаментозная терапия пародонтальных карманов включает средства с противовоспалительным и ранозаживляющим действием, также могут назначаться курсы антибактериальных препаратов.

Для лечения и профилактики образования пародонтальных карманов можно порекомендовать средство Генгигель – гель высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, полученной с помощью биотехнологии. Обеспечивает быстрое заживление и восстановление мягких тканей полости рта. Активен относительно бактерий, наиболее часто встречающихся в зубодесневых карманах. Может использоваться без ограничений во времени при хронических заболеваниях. Генгигель гель не имеет побочных действий, с высоким уровнем безопасности, так как не влияет на действие других лекарственных средств. В состав средства не входят консерванты, сахар, алкоголь, красители.