
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТЕОАРТРОЗА

05.03.2020

Ревматология



Медицинский термин «остеоартроз» включает в себя ряд заболеваний, разнящихся по происхождению, но сходных по клинической картине и стадиям развития.

При остеоартрозе в патологический процесс вовлекаются суставной хрящ и сустав целиком, в том числе связка, капсула, субхондральную кость, синовиальная оболочкуа и периартикулярные мышцы.

Общность симптомов в себя включает деформацияю суставов, боль и, как следствие, нарушение функциональности органа.

Классификация остеоартроза сводится к большим группам: первичного и вторичного ОА, локализованного и генерализованного. О последнем идет речь, когда в процесс вовлечено более трех суставов. Остеоартрозу подвержены тазобедренный сустав, коленный, стоп и кистей рук, позвоночник.

К некоторым причинам, являющимся причиной развития остеоартроза, относятся болезнь Пертеса, синдром гипермобильности, метаболические

отклонения: болезнь Вильсона, охроноз, гемохроматоз, болезнь Гоше; а также эндокринопатии: гипотиреоз, гиперпаратиреоз, сахарный диабет, акромегалия, состояния нарушения отложения кальция.

Еще некоторые из причин – болезнь Шарко (нейропатия), аваскулярный некроз, болезнь Педжета.

Полиэтиология спопобствует тому, что остеоартроз стал наиболее распространенной формой поражения суставов и одной из главных причин нетрудоспособности, вызывающая ухудшение качества жизни и значительные финансовые затраты, особенно у пожилых людей.

Предыдущая статья